

BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

**BULLETIN
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE**

VOL. XXVII.

1947.

APPENDIX I.

**XXIX
(SERIES QUARTA Nr. II)
Pro a. 1948**

CATALOGUL DE SEMINȚE

**OFERITE PENTRU SCHIMB
DE**

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII „REGELE FERDINAND I” DIN CLUJ

DELECTUS SEMINUM

**QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS CLUSIENSIS „REG. FERDINAND I”
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT**

I. SEMINA PLANTARUM IN HORTO BOTANICO CLUSIENSI CULTARUM

PTERIDOPHYTA

(Sporae)

Parkeriaceae.

Ceratopteris cornuta Le Prieur

Polypodiaceae.

Acrostichum aureum L.

Adiantum cuneatum Lgsdf.

— *tenerum* Sw.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

— *Nidus* L.

— *Ruta-muraria* L.

— *Trichomanes* L.

— *viride* Huds.

Athyrium Filix-femina (L.)

Roth

Blechnum occidentale L.

Ceterach officinarum Lam. et

DC.

Cystopteris Filix-fragilis (L.)

Borb.

Diplazium proliferum (Lam.)

Thouars

Drymoglossum piloselloides

Presl.

Dryopteris Filix-mas (L.)

Schott

— *parasitica* Ktze.

— *Thelypteris* (L.) A. Gray

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

Polypodium angustifolium Sw.

— *aureum* L.

— *glaucum* Ktze.

— *punctatum* Sw.

— — var. *cristatum* hort.

— *vulgare* L.

Polystichum falcatum (L. f.)

Diels. var. *Fortunei* Baker

— *lobatum* (Huds.) Chevall.

Pteris cretica L. var. *Wimsettii*

hort.

— *longifolia* L.

Scolopendrium vulgare Sm.

Struthiopteris germanica Willd.

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana Van

Geert.

— *serpens* Spring.

GYMNOSPERMAE

Ginkgoales

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba L.

Coniferae

Cupressaceae.

Chamaecyparis Laysoniana

(Murr.) Parl.

— — var. *Allumi* hort.

— — var. *argentea* hort.

— — var. *Olbrichii* hort.

— *nutkaënsis* Lindl. et Gord.

Juniperus communis L.

— — var. *hibernica* Gord.

— *Sabina* L.

— *virginiana* L.

- Thuja occidentalis* L.
 — — var. *columna* hort.
 — — var. *Wareana* hort.
 — *orientalis* L.

Pinaceae.

- Larix decidua* Mill.
 — *leptolepis* Gordon
Picea alba Link.

- *excelsa* Link.
Pinus nigra Arn.
 — *silvestris* L.
 — *Strobus* L.
Pseudotsuga taxifolia Britt.
Tsuga canadensis Carr.

Taxaceae.

- Taxus baccata* L.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledonae

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Host.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Boj.

Aceraceae.

- Acer campestre* L.
 — *ginnala* Maxim.
 — *Negundo* L.
 — *platanoides* L.
 — *Pseudo-platanus* L.
 — — var. *atropurpureum* Spaeth.
 — *tataricum* L.

Aizoaceae.

- Tetragonia expansa* Murr.

Amaranthaceae.

- Achyranthes argentea* Lam.
Alternanthera sessilis R. Br.
 — *spinosa* R. et Sch.
Amaranthus adscendens Lois.
 — *aureus* F. G. Dietr.
 — *caudatus* L.
 — *crispus* (Lesp. et Théven). N. Terrac.
 — *hybridus* L.

- *paniculatus* L.
 — *retroflexus* L.
 — *spinosa* L.
Celosia cristata L.
 — — var. *nana* hort.
Froelichia floridana (Nutt.) Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
 — *globosa* L.

Anacardiaceae.

- Cotinus Coggygria* Scop.
Rhus hirta (L.) Sudw.
 — *silvestris* S. et Z.
 — *toxicodendron* L.

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* Michx.
 — *Tabernaemontana* Walt.
Rhazya orientalis A. DC.
Vinca herbacea W. et K.
 † — *minor* L.

Araliaceae.

- Acanthopanax Henryi* Harms.
Aralia cachemirica Decne.
 — *cordata* Thunb.
 — *racemosa* L.

† denotat plantas vivas.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematidis* L.
 — *elegans* Mast.
 — *Sipho* L'Hérit.
Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias incarnata* L.
 — *linifolia* Lag.
 — *syriaca* L.
Cynanchum Vincetoxicum (L.)
 Pers.
 — *Vincetoxicum* (L.) Pers.
 var. *laxum* (Bartl.) Hay.
 † *Dischidia bengalensis* Colebr.
Heurnia keniensis R. E. Fr.
Stapelia variegata L.

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina* L.
 — *nolitangere* L.
 — *parviflora* DC.
 — *Roylei* Walp.

Basellaceae.

- Basella rubra* L.
 † *Boussingaultia baselloides* H.
 B. et K.
 † — *gracilis* Miers.

Begoniaceae

- Begonia semperflorens* Lk. et
 Otto

Berberidaceae.

- Berberis aggregata* C. Schneid
 — *amurensis* Rupr.
 — *aristata* DC.
 — *chinensis* Poir.
 — *dictyophylla* Franch. var.
 epruinosa C. Schn.

- *Dielsiana* Fedde
 — *Francisci Ferdinandi* C.
 Schn.
 — *lucida* Schrad.
 — *Morrisonensis* Hayata
 — *Prattii* C. Schn.
 — *serrata* Koehne
 — *Staphiana* C. Schn.
 — *subcaulialata* C. Schn.
 — *Thunbergii* DC.
 — *Tischleri* C. Schn.
 — *Veitchii* C. Schn.
 — *vernae* C. Schn.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *atropurpurea* Rgl.
Mahonia aquifolium Nutt.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae.

- Alnus incana* (L.) Mnch.
 — *serrulata* Willd.
 — *viridis* (Chaix) Lam. et DC.
Betula excelsa Ait.
 — *humilis* Schrank
 — *japonica* Sieb.
 — *pubescens* Ehrh.
 — *pumila* L.
 — *verrucosa* Ehrh.
Carpinus Betulus L.
 — *orientalis* Mill.
Ostrya virginiana K. Koch

Bignoniaceae.

- Catalpa bignonioides* Walt.
 — *Bungei* C. A. Mey.
 — *ovata* Don.

Boraginaceae.

- Anchusa italica* Retz.
 — *ochroleuca* MB.
 — *officinalis* L.
 — *procera* Bess.

- Procopiani Guş.
- Borago officinalis L.
- Cerinth minor L.
- Cynoglossum amabile Stapf et Drd.
- montanum Höjer
- officinale L.
- Echium rubrum Jacq.
- vulgare L.
- Heliotropium europaeum L.
- Lappula Myosotis Mnch.
- Lindelophia spectabilis Lehm.
- Lithospermum arvense L.
- officinale L.
- Myosotis alpestris Schm.
- sparsiflora Mikan
- Nonnea lutea (Desv.) DC.
- rosea (MB.) Fisch. et Mey
- Omphalodes linifolia (L.) Mnch.
- Pulmonaria mollissima Kern.
- rubra Schott
- Symphytum officinale L.

Buxaceae.

- Sarcococca humilis Stapf

Cactaceae.

- † Mamillaria pusilla P. DC.
- † Opuntia microdasys Lehm.
- Rafinesquii Engelm.

Calycanthaceae.

- Calycanthus laevigatus Willd.

Campanulaceae.

- Adenophora liliifolia (L.) Bess.
- Asyneuma canescens (W. et K.) Griseb. et Sch.
- Campanula alliariaefolia Willd.
- bononiensis L.
- caespitosa Scop.
- glomerata L.
- Grosseckii Heuff.

- latifolia L.
- Medium L.
- patula L.
- persicifolia L.
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- Trachelium L.
- turbinata Sch. N. et K.
- Codonopsis ovata Benth.
- Lobelia inflata L.
- Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC.
- Specularia Speculum Veneris (L.) A. DC.
- Wahlenbergia lobelioides DC.

Capparidaceae.

- Polanisia graveolens Rafin.

Caprifoliaceae.

- Diervilla florida S. et Z.
- japonica DC.
- Lonicera Mill.
- Maximowiczii Makino
- sessilifolia Buckl.
- Kolkwitzia amabilis Graebn.
- Lonicera bella Zab.
- Caprifolium L.
- chrysantha Turcz.
- Ferdinandi Franch.
- Maackii (Rupr.) Maxim.
- micrantha Trautv.
- notha Zab.
- orientalis Lam. var caucasica Zab.
- Ruprechtiana Reg.
- tatarica L.
- Xylosteum L.
- Sambucus canadensis L.
- glauca Nutt.
- nigra L.
- — var. fl. pleno.
- — var. fol. varieg.

- racemosa L.
- Symphoricarpus albus (L.)
Blake
- Heyeri Dipp.
- orbiculatus Mch.
- Viburnum Lantana L.
- Opulus L.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago L.
- Anychia dichotoma Michx.
- Arenaria Biebersteinii
Schlecht.
- serpyllifolia L.
- Cerastium alpinum L.
- arvense L. ssp. calcicolum
(Schur) Borza
- Biebersteinii DC.
- chloraefolium F. et Mey.
- tomentosum L.
- Corrigiola litoralis L.
- Cucubalus baccifer L.
- Dianthus banaticus (Heuff.)
Borb.
- barbatus L.
- Carthusianorum L.
- chinensis L.
- compactus Kit.
- deltoides L.
- giganteus D'Urv.
- Knappii Aschers.
- pallens Sibth.
- petraeus W. et K.
- serotinus W. et K.
- superbus L.
- tenuifolius Schur
- trifasciculatus Kit.
- Gypsophila altissima L.
- elegans Bieb.
- paniculata L.
- scorzonrifolia Ser.
- Herniaria glabra L.
- Holosteum umbellatum L.
- Lychnis Chalcedonica L.
- Coronaria (L.) Desr.

- Malachium aquaticum (L.) Fries
- Melandrium album (Mill.)
Garcke

- noctiflorum (L.) Fries
- rubrum (Weig.) Garcke
- Saponaria cerastioides F. et
Mey.

- ocymoides L.
- officinalis L.
- Scleranthus annuus L.
- Silene Armeria L.
- compacta Fisch.
- dichotoma Ehrh.
- dubia Herb.
- Friwaldskyana Hampe
- inflata (Salisb.) Sm.
- linicola Gmel.
- muscipula L.
- nemoralis W. et K.
- nutans L.
- Otites (L.) Wib.
- pendula L.
- Saxifraga L.
- tatarica Pers.
- vesiculifera J. Gay.
- Spargula arvensis L.
- Stellaria graminea L.
- media (L.) Vill.
- Telephium Imperati L.
- Tunica prolifera (L.) Scop.
- saxifraga (L.) Scop.
- Vaccaria pyramidata Medik.
- Viscaria vulgaris Bernh.

Celastraceae.

- Celastrus orbiculata Thunb.
- scandens L.
- Euonymus alata Regel
- europaea L.
- — var. atropurpurea Nichols.
- latifolia (L.) Mill.
- nana MB.
- verrucosa Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
 — *nitens* Schkuhr
 — *rosea* L.
 — *sibirica* L.
 — *spongiosa* F. Muel.
Beta trigyna W. et K.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *saccharifera* Alef.
Chenopodium album L.
 — *amaranticolor* Coste et Reyn.
 — *ambrosioides* L.
 — *Bonus-Henricus* L.
 — *Botrys* L.
 — *capitatum* (L.) Aschers.
 — *foliosum* (Mnch.) Aschers.
 — *glaucum* L.
 — *hybridum* L.
 — *murale* L.
 — *polyspermum* L.
 — *Quinoa* Willd.
 — *Schraderianum* Schult.
 — *Vulvaria* L.
 — *Wolffii* Simk.
Corispermum hyssopifolium L.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia laniflora (Gmel.) Borb.
 — *scoparia* (L.) Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
Polycnemum majus (Döll.)
 A. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.
 — *soda* L.
Spinacia oleracea L.
 — *tetrandra* Stev.
Teloxys aristata Moq.

Cistaceae.

- Helianthemum nummularium*
 (L.) Mill.
 — *ovatum* (Vix.) Dun.

Cneoraceae.

- Cneorum tricocon* L.

Compositae.

- Achillea clypeolata* Sibth. et Sm.
 — *coarctata* Poir.
 — *crithmifolia* W. et K.
 — *distans* W. et K.
 — *millefolium* L.
 — *nobilis* L.
 — *Pseudopectinata* Janka
 — *Ptarmica* L.
Actinomeris squarrosa Nutt.
Ambrosia artemisiaefolia L.
 — *trifida* L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
 — *Pyrethrum* DC.
Anaphalis Yedoënsis Maxim.
Anthemis altissima L.
 — *Cota* L.
 — *tinctoria* L.
 — *Triumfetti* (L.) DC.
Arachnospermum laciniatum
 (L.) F. W. Schm.
Arctium Lappa L.
 — *tomentosum* Mill.
 — — var. *crispum* (J. Wolff)
 Mathé
Arctotis stoechadifolia Berg.
Arnica longifolia Eaton
Artemisia Absinthium L.
 — *annua* L.
 — *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
 — *Amellus* L.
 — *amethystinus* Nutt.
 — *Douglasii* Lindl.
 — *ericoides* L.
 — *incisus* (DC.) Fisch.
 — *Linosyris* (L.) Bernh.
 — *novae-Angliae* L.
 — *novi-Belgii* L.

- variabilis Desf.
- Dimorphotheca pluvialis Mnh.
- Doronicum austriacum Jacq.
- Echinacea purpurea Mnh.
- Echinops banaticus Roch.
- elegans Bertol.
- ruthenicus MB.
- sphaerocephalus L.
- Emilia flammea Cass.
- Erigeron acer L.
- canadensis L.
- glabellus Nutt.
- speciosus DC. var. superbus
- Eupatorium album L.
- cannabinum L.
- purpureum L.
- Flaveria repanda Lag.
- Gaillardia aristata Pursh. var.
grandiflora
- pulchella Fouger
- Galinsoga aristulata Bick.
- parviflora Cav.
- Grindelia squarrosa Dun.
- Guizotia abyssinica (L.) Cass.
- Hedypnois globulifera Lam.
- globulifera Lam. var.
cretica Fiori
- Helenium Hoopesii A. Gray.
- Helianthus annuus L.
- orgyalis DC.
- rigidus Desf.
- Helichrysum bracteatum Andr.
- italicum (Roth) G. Don.
- Heliopsis helianthoides (L.)
Sweet
- Helipterum roseum (Hook.)
Benth.
- Hieracium aurantiacum L.
- Auricula (L.) em. Lam. et
DC.
- Bauhini (Bess.) Schult.
- hrynviense Wol.
- lanatum W. et K.
- levicaule Jord.
- Pilosella L.
- racemosum W. et K.
- tridentatum Fries
- umbellatum L.
- villosum Jacq.
- virosum Pall.
- Hypochoëris aetnensis Benth.
et Hook.
- glabra L.
- radicata L.
- Inula aspera Poir.
- bifrons L.
- Britannica L.
- Conyza DC.
- ensifolia L.
- Helenium L.
- magnifica Lipsky
- Oculus-Christi L.
- Iva xanthiifolia Nutt.
- † Kleinia articulata Haw.
- Lactuca quercina L.
- sativa L.
- Serriola (L.) Torner
- virosa L.
- Lapsana communis L.
- Lasiospermum radiatum Trev.
- Layia elegans Torr. et Gray
- Leontodon autumnalis L.
- hispidus L.
- nudicaulis (L.) Banks. for.
psilocalyx Lag.
- Leptosyne Stillmannii A. Gray.
- Ligularia clivorum Maxim.
- Lindheimeria texana A. Gray.
- Lonas inodora (L.) Gaertn.
- Macrorhynchus pterocarpus
Fisch. et Mey.
- Madia capitata Nutt.
- dissitiflora Torr. et Gray.
- elegans D. Don.
- sativa Molin.
- Matricaria Chamomilla L.
- maritima L. ssp. inodora
(L.) Soó

Melampodium divaricatum DC.

Microseris Douglasii Sch.-Bip.

— *Lindleyi* A. Gray.

— *linearifolia* A. Gray.

Mycelis muralis (L.) Dum.

Onopordum Acanthium L.

Palafoxia texana DC.

Picris echioides L.

— *hieracioides* L.

— *pauciflora* Willd.

— *Sprengeriana* (L.) Poir.

Pulicaria dysenterica (L.)⁷

Bernh.

Reichardia intermedia Sch.-Bip.

— *tingitana* (L.) Roth

Rhagadiolus edulis Gaertn.

— *stellatus* (L.) Gaertn.

Rodigia commutata Spreng.

Rudbeckia amplexicaulis Vahl.

— *laciniata* L.

— *Newmanii* Loud.

— *speciosa* Wender

— *subtomentosa* Pursh.

— *triloba* L.

Sanvitalia procumbens Lam.

Schkuhria abrotanoides Roth

— *senecioides* Nees

Sclerocarpus uniserialis Bth. et

Hook. f.

Scolymus hispanicus L.

Scorzonera hispanica L.

— *parviflora* Jacq.

Senecio Biebersteinii Lindm.

— *nemorensis* L. ssp. *Fuchsii*

(Gmel.) Dur.

— *rupester* W. et K.

— *vulgaris* L.

Serratula coronata L.

— *radiata* (W. et K.) MB.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium integrifolium Michx.

— *laciniatum* L.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthinaceum* Jacq.

Silybum Marianum (L.) Gaertn.

Solidago bicolor L.

— *canadensis* L.

— *graminifolia* (L.) Salisb.

— *latifolia* L.

— *rigida* L.

— *sempervirens* L.

— *serotina* Ait.

— *ulmifolia* Muehl.

— *Virgaurea* L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* (L.) Hill.

— *oleraceus* L.

Spilanthes acmella Murr.

Tagetes erecta L.

— *patula* L. var. *fl. pleno*

— *signata* Bartl.

Taraxacum officinale Webb.

Telekia speciosa (Schreb.)

Baumg.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

Tragopogon floccosus W. et K.

— *porrifolius* L.

— *pratensis* L.

— — ssp. *orientalis* (L.) Velen.

Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.

Tripteris hyoseroides DC.

— *Vaillantii* Decne.

Urospermum picroides (L.) F.

W. Schm.

Ursinia anthemoides Gaertn.

Verbesina encelioides (Cav.)

Bth. et Hook.

Vernonia crinita Raf.

— *novboracensis* Willd.

Xanthium italicum Moretti

— *spinosum* L.

— *strumarium* L.

Xeranthemum annuum L.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Zinnia elegans Jacq.

— — var. *grandiflora* hort.

— *Haageana* Regel

- multiflora L.
- verticillata Andr.

Convolvulaceae.

- Calystegia sepium* (L.) R. Br.
- Convolvulus arvensis* L.
- *elongatus* Willd.
- *siculus* L.
- *tricolor* L.
- *undulatus* Cav.
- Cuscuta europaea* L.
- *Gronovii* Willd.
- *lupuliformis* Krock.
- Ipomoea angulata* Mart.
- *coccinea* L.
- *purpurea* (L.) Roth
- *sibirica* Pers.
- Pharbitis hispida* Choisy

Cornaceae.

- Cornus alba* L.
- *Baileyi* (Wang.) Coult. et
Evans.
- *candidissima* Marsh.
- *mas* L.
- *paniculata* L'Hérit.
- *paucinervis* Hance
- *pubescens* Nutt.
- *sanguinea* L.
- *sibirica* Lodd.
- *stolonifera* Michx. var. *flavi-
ramea* Rehd.

Crassulaceae.

- † *Bryophyllum Daigremontia-
num* Berg.
- † — *tubiflorum* Haw.
- † *Crassula ericoides* Haw.
- † — *imbricata* Burm.
- † — *lactea* Ait.
- † — *multicava* Lem.
- † — *rupestris* L.
- Rochea falcata* DC.

Sedum aizoon L.

- *Ellacombianum* Praeger
- *euphorbioides* Schlecht.
- *hispanicum* L.
- *Kamtschaticum* Fisch. et
Mey.
- *pachyphyllum* Rose
- *Selskianum* Rgl. et Maack.
- *sexangulare* L.
- *spurium* MB.
- † — *Stahlii* Solms.
- *Telephium* L.
- — ssp. *purpureum* (L.)
Schinz et Keller.

Cruciferae.

Aethionema cappadocicum

- Spreng.
- *pulchellum* Boiss. et Huet.
- Alliaria officinalis* Andr.
- Alyssoides graecum* (Reut.) Jáv.
- Alyssum argenteum* All.
- *calycinum* L.
- *corymbosum* (Griseb.) Boiss.
- *murale* W et K.
- *petraeum* Ard.
- *saxatile* L.
- *tortuosum* W. et K.
- ssp. *Borzaeanum* Nyár.
- *Wierzbickii* Heuff.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *auriculata* Lam.
- *digenea* Fritsch.
- *hirsuta* (L.) Seop.
- *Jacquinii* Beck.
- *procurrens* W. et K.
- Barbarea vulgaris* R. Br.
- Berteroa incana* (L.) DC.
- Biscutella didyma* L.
- *laevigata* L.
- Brassica elongata* Ehrh.
- *Napus* L.

- — var. longissima
- Luffa cylindrica (L.) Roem.
- Melothria scabra Naud.
- Momordica Charantia L.
- Sicyos angulatus L.
- Thladiantha dubia Bge.

Datisceaceae.

- Datisca cannabina L.

Dipsacaceae.

- Callistemma brachiatum Boiss.
- Cephalaria graeca R. et Sch.
- laevigata (W. et K.) Schrad.
- leucantha (L.) Schrad.
- pastricensis (Schrad.) Hay.
- radiata Griseb.
- tatarica R. et Sch.
- uralensis (Murr.) R. et Sch.
- Dipsacus laciniatus L.
- pilosus L.
- silvester Huds.
- Knautia arvensis (L.) Coult.
- atrorubens Janka
- drymeifolia K. Maly
- orientalis L.
- Scabiosa banatica W. et K.
- var. albicans Nyár.
- graminifolia L.
- lucida Vill.
- maritima L.
- prolifera L.
- rotata Bieb.
- stellata L.
- ucranica L.
- Succisa inflexa (Kluck.) Jundzill
- pratensis Moench
- Tremastelma palaestinum Janchen

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus angustifolia L.
- multiflora Thunb.

Ericaceae.

- Rhododendron molle G. Don.
- Vaccinium Vitis-idaea L.

Euphorbiaceae.

- Acalypha virginica L.
- Andrachne colchica F. et Mey.
- telephioides L.
- Euphorbia agraria MB.
- chamaesyce L. var. massiliensis DC.
- exigua L.
- geniculata Orteg.
- glareosa Pall.
- Gregersenii K. Maly
- Helioscopia L.
- heterophylla L.
- Lathyris L.
- lingulata Heuff.
- lucida W. et K.
- † — mammillaris L.
- marginata Pursh.
- myrsinites L.
- nutans Lag.
- palustris L.
- Peplus L.
- platyphyllos L.
- polychroma Kern.
- salicifolia Host.
- valdevillosocarpa Nyár. et Arv.
- villosa W. et K.
- virgata W. et K.
- Mercurialis annua L.
- Ricinus communis L.

Fagaceae.

- Quercus Cerris L.
- coccinea Muenchhausen
- Robur L.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiada L.
- cruciata L.

Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit.
Geranium dissectum Juslen
 — *macrorrhizum* L.
 — *malvaeflorum* Boiss. et Reut.
 — *phaeum* L.
 — *pratense* L.
 — *pusillum* L.
 — *Robertianum* L.
 — *sanguineum* L.

Gesneriaceae.

- † *Saintpaulia ionantha* Wendl.

Globulariaceae.

- Globularia cordifolia* L.
 — *elongata* Hegetschw.

Goodeniaceae.

- Selliera radicans* Cav.

Guttiferae.

- Hypericum Androsaemum* L.
 — *Ascyron* L.
 — *Degeni* Bornm.
 — *densiflorum* Pursh.
 — *elegans* Steph.
 — *hirsutum* L.
 — *Kalmianum* L.
 — *maculatum* Cr.
 — *olympicum* L.
 — *patulum* Thunb.
 — *perforatum* L.
 — *tomentosum* L.

Hippuridaceae.

- Hippuris vulgaris* L.

Hippocastanaceae.

- Aesculus Hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae.

- Hydrolea spinosa* L.
Phacelia congesta Hook.
 — *tanacetifolia* Benth.
Whitlavia grandiflora Harv.

Juglandaceae.

- Carya cordiformis* C. Koch
Juglans mandschurica Maxim.
 — *nigra* L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.

Labiatae.

- Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreb.

- *genevensis* L.
 — *reptans* L.
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica hirsuta L.
 — *officinalis* L.
Calamintha Clinopodium Moris.
 — *nepetoides* Jord.
 — *officinalis* Moench
 — *subisodonta* Borb.
Dracocephalum Moldavica L.
 — *Ruyschiana* L.
Elsholtzia Patrini (Lepechin) Garcke

- Galeopsis Ladanum* L.
 — *pubescens* Bess.
 — *segetum* Neck.
 — *speciosa* Mill.
Hyssopus officinalis L.
 — — var. *fl. roseo*
Lallemantia peltata F. et Mey
Lamium album L.
 — *amplexicaule* L.
 — *Galeobdolon* (L.) Cr.
Lavandula officinalis Chaix
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus europaeus L.

Majorana hortensis Mnch.
Marrubium incanum Desr.
 — *peregrinum* L.
 — *praecox* Janka
 — *sericeum* Boiss.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
 — *longifolia* (L.) Huds.
 — *piperita* L.
 — *spicata* L. em. Huds. var.
 crispata (Schrad.) Beck.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L. var. *rosea*
 — *fistulosa* L.
Nepeta grandiflora MB.
 — *pannonica* L.
Ocimum Basilicum L.
 — *canum* Sims.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis Decne.
 — *ocimoides* L.
Phlomis tuberosa L.
Physostegia speciosa (Don.)
 Gray.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
Prunella grandiflora (L.) Jacq.
 — *vulgaris* L.
Salvia Aethiopsis L.
 — *argentea* L.
 — *austriaca* Jacq.
 — *betonicifolia* Etling
 — *coccinea* L.
 — *glutinosa* L.
 — *hispanica* L.
 — *Horminum* L.
 — *Jurišićii* Košan.
 — *nemorosa* L.
 — *nutans* L.
 — *officinalis* L.
 — — var. *fl. albo*
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *splendens* Ker. Gawl.
 — *tiliaefolia* Vahl.

— *transsilvanica* Schur
 — *Verbenaca* L.
 — *verticillata* L.
Satureja coerulea Janka
 — *hortensis* L.
 — *Kitaibelii* Wierzb.
 — *montana* L.
Scutellaria albida L.
 — *alpina* L.
 — *altissima* L.
 — *baicalensis* Georgi
 — *galericulata* L.
 — *lateriflora* L.
 — *orientalis* L.
 — *supina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
 — *annua* L.
 — *germanica* L.
 — *grandiflora* Benth.
 — *lanata* Jacq.
 — *menthaefolia* Vis.
 — *nitens* Janka
 — *recta* L.
 — *setifera* C. A. Mey.
 — *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
 — *Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *flavum* L.
 — *hircanicum* L.
 — *lucidum* L.
 — *Scorodonia* L.
Ziziphora capitata L.

Leguminosae.

Amorpha fruticosa L.
Astragalus asper Wulf.
 — *Cicer* L.
 — *galegiformis* L.
 — *serbicus* Panč
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.

Caragana arborescens Lam.
 — — var. *pendula* Carr.
 — *frutex* C. Koch
Cercis chinensis Bge.
Cicer arietinum L.
 — — var. *sem. nigrum*.
 — — var. *sem. rotundum*
Colutea arborescens L.
 — *orientalis* Mill.
Coronilla coronata L.
 — *elegans* Panč.
 — *Emerus* L.
 — *varia* L.
Crotolaria incana L.
Cytisanthus radiatus (L.) Lang
Cytisus albus Hacq.
 — *elongatus* W. et K.
 — *hirsutus* L.
 — *leiocarpus* Kern.
 — *nigricans* L.
 — *sessilifolius* L.
 — *supinus* L.
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium canadense (L.) DC.
Dolichos Lablab L.
 — — var. *atropurpureus*
 — *ornatus* Wall.
 — *sesquipedalis* L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Galega officinalis L.
Genista elata (Mnch.) Wender
 — *germanica* L.
Gleditschia triacanthos L.
Glycine Soja (L.) S. et Z.
 — — var. *sem. nigris*
Glycyrrhiza echinata L.
Gymnocladus dioica C. Koch
Halimodendron halodendron
 (Pall.) Voss.
Indigofera Gerardiana Wall.
Laburnum anagyroides Medik.
Lathyrus Aphaca L.
 — *Clymenum* L.
 — *latifolius* L.

— *niger* (L.) Bernh.
 — *Nissolia* L.
 — *ochrus* (L.) DC.
 — *odoratus* L.
 — *sativus* L.
 — *silvester* L.
 — *tingitanus* L.
 — *transsilvanicus* (Spr.) Reichb.
 — *vernus* (L.) Bernh.
Lens culinaris Medik. var. *sem. nigris*
Lespedeza bicolor Turcz.
Lotus albus Janka
 — *corniculatus* L.
 — *ornithopodioides* L.
 — *siliquosus* L.
 — *Tetragonolobus* L.
Lupinus albus L.
 — *polyphyllus* Lindl.
Medicago Echinus DC.
 — *hispida* Gaertn.
 — *lupulina* L.
 — *orbicularis* (L.) Alt.
 — *sativa* L.
 — *tribuloides* Desv.
 — *varia* Martyn
Melilotus albus Medik.
 — *gracilis* DC.
 — *officinalis* (L.) Lam. em. Thuill.
Mimosa pudica L.
Onobrychis arenaria (Kit.) Ser.
 — *viciaefolia* Scop.
Ononis spinosa L.
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Petteria ramentacea (Sieber) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 — — var. *albus*
 — *lunatus* L.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *nanus* (L.) Aschers.
Pisum arvense L.

- elatius Stev.
- Jomardi Schrank.
- sativum L.
- Psoralea bituminosa L.
- Rhynchosia densiflora DC.
- Robinia Pseudo-Acacia L.
- — var. Decaisneana Carr.
- — var. monophylla Carr.
- Scorpiurus muricatus L.
- subvillosus L.
- sulcatus L.
- vermiculatus L.
- Securigera securidaca (L.) Deg.
et Dörfl.
- Sophora japonica L.
- Trifolium arvense L.
- campestre Schreb.
- fragiferum L.
- incarnatum L.
- ochroleucum Huds.
- pannonicum L.
- pratense L.
- repens L.
- rubens L.
- strepens Cr.
- Trigonella calliceras Fisch.
- coerulea (L.) Ser.
- corniculata L.
- cretica Boiss.
- Foenum-graecum L.
- Vicia atropurpurea Desf.
- Cracca L.
- Ervilia (L.) Willd.
- Faba L.
- hirsuta (L.) F. Gray.
- narbonensis L.
- pisiformis L.
- sativa L.
- — var. leucosperma
- villosa Roth
- Vigna capensis Walp.
- sinensis (L.) Endl.
- Virgilia lutea Michx.
- Wistaria sinensis DC. var.
floribunda

Linaceae.

- Linum austriacum L.
- bulgaricum Podp.
- flavum L.
- grandiflorum Desf. var.
rubrum
- perenne L.
- tenuifolium L.
- usitatissimum L.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi Urb.
- Caiophora lateritia Benth.
- Loasa triphylla Juss.

Loganiaceae.

- Buddleia alternifolia Maxim.
- Hemsleyana Koehne
- Lindleyana Fort.
- variabilis Hemsl.
- — var. Veitchiana Wils.

Loranthaceae.

- Viscum album L.

Lythraceae.

- Ammannia latifolia L.
- Cuphea procumbens Cav.
- viscosissima Jacq.
- Heimia myrtifolia Cham et
Schlechtld.
- Lythrum Salicaria L.
- virgatum L.

Magnoliaceae.

- Liriodendron tulipifera L.
- Magnolia acuminata L.
- Kobus Thunb.
- stellata Maxim.

Malvaceae.

- Abutilon Theophrasti* Medik.
Althaea cannabina L.
 — *officinalis* L.
 — *rosea* (L.) Cav.
 — var. *nigra*
Anoda hastata Cav.
 — *Wrightii* A Gray
Hibiscus cannabinus L.
 — *esculentus* L.
 — *gossypinus* Thunb.
 — *moscheutos* L.
 — *Solandra* L'Hérit.
 — *syriacus* L.
 — *Trionum* L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thuringiaca L.
 — *trimestris* L.
Malachra capitata L.
Malope trifida Cav. var. *grandiflora*
Malva silvestris L.
 — *verticillata* L.
Modiola multifida Moench
Sida Napaea Cav.
 — *spinosa* L.

Martyniaceae.

- Martynia fragrans* Lindl.
 — *lutea* Lindl.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L.

Moraceae.

- Cannabis sativa* L.
Humulus Lupulus L.
Morus alba L. fr. *rubro*
 — *bombacys* Koidz.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L.

Myrtaceae.

- Eugenia myrtifolia* Sm.
Psidium montanum Sw.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L.
 — — var. fl. *albo*
 — — var. fl. *luteo*
 — — var. fl. *roseo*
 — — var. fl. *rubro*
 — *longiflora* L.
 — *nyctaginea* (Michx.) Mac Mill.

Nymphaeaceae.

- Nymphaea Lotus* L. var. *thermalis* DC.

Oenotheraceae.

- Clarkia elegans* Dougl.
Epilobium angustifolium L.
 — *Dodonaei* Vill.
 — *hirsutum* L.
 — *montanum* L.
 — *parviflorum* Schreb.
 — *tetragonum* L.
Gaura biennis L.
 — *Lindheimeri* Engelm. et Gray
Godetia amoena Lilja
Jussieuia suffruticosa L.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
 — *fruticosa* L.
 — *mollissima* L.
 — *rhizocarpa* Spreng.

Oleaceae.

- Fontanesia phillyreoides Labill.
 Forsythia europaea Deg. et Bald.
 — ovata Nakai
 — suspensa (Thunb.) Vahl.

var. Fortunei Rehd.

- Fraxinus americana L.
 — excelsior L.
 — holotricha Koehne
 — pennsylvanica Marsh.
 Jasminum fruticans L.
 — Wallichianum Lindl.
 Ligustrum acuminatum Koehne
 — amurense Carr.
 — brachystachyum Decne.
 — obtusifolium (S. et Z.)

Hornem.

- Regelianum Koehne
 — vulgare L.
 Syringa amurensis Rupr.
 — dilatata Nakai
 — Emodi Wall.
 — japonica Decne.
 — Josikaea Jacq. f.
 — Komarovii C. Schn.
 — reflexa C. Schn.
 — Sargentiana C. Schn.
 — Sweginzowi Koeh. et Lingh.
 — villosa Vahl.
 — vulgaris L.
 — Wilsonii C. Schn.

Orobanchaceae.

- Orobanche crenata Forsk.
 — lucorum A. Br.
 — ramosa L.
 — Salviae F. W. Schultz

Oxalidaceae.

- Oxalis Acetosella L.
 — corniculata L.
 † — Deppei Lodd.

- stricta L.
 † — tetraphylla Cav.
 † — truncatula Jacq.
 — valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana L.
 Chelidonium majus L.
 — — var. laciniatum Mill.
 Corydalis aphiocarpa Hook. f.
 et Thoms.
 — solida (L.) Sw.
 Dicranostigma Franchetianum -
 (Prain) Fedde
 Eschscholtzia californica Cham.
 Fumaria rostellata Knaf.
 — Schleicheri Soyer-Willem.
 Glaucium corniculatum (L.)
 Curt.
 — flavum Crantz
 Macleaya cordata (Willd.) R.Br.
 — microcarpa (Maxim.)
 Fedde
 Papaver dubium L.
 — orientale L.
 — persicum Lindl.
 — Rhoeas L.
 Roemeria hybrida (L.) DC.

Passifloraceae.

- Passiflora gracilis Jacq.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa Roxb.
 — americana L.
 Rivina aurantiaca Warsz.

Piperaceae.

- † Peperomia Fenzlei Regel
 † — incana A. Dietr.
 † — magnoliaefolia A. Dietr.

- † — *pereskiaefolia* H. B. et K.
- † — *rubella* Hook.

Pittosporaceae.

- Pittosporum* Tobira Ait.
- — *undulatum* Vent.

Plantaginaceae.

- Plantago* *argentea* Chaix.
- *Cornuti* Gouan
- *Coronopus* L.
- *Gerardi* Schult. (*Pl. carinata* Schrad.)
- *indica* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *maritima* L.
- *media* L.
- *psyllium* L.
- *sempervirens* Cr.

Plumbaginaceae.

- Armeria* *maritima* (Mill.) Willd.
- Goniolimon* *tataricum* (L.) Boiss
- Limnium* *Gmelini* O. Ktze.
- *latifolium* O. Ktze.
- Plumbagella* *micrantha* Spach

Polemoniaceae.

- Collomia* *linearis* Nutt.
- Gilia* *aggregata* Spreng.
- *androsacea* Steud.
- *capitata* Dougl.
- *multicaulis* Benth.
- *tricolor* Benth.
- Phlox* *Drummondii* Hook.
- Polemonium* *coeruleum* L.
- *mexicanum* Cerv.
- *reptans* L.

Polygonaceae.

- Emex* *spinosa* Campd.
- Fagopyrum* *sagittatum* Gilib.

- *tataricum* (L.) Gaertn.
- Oxyria* *digyna* (L.) Hill.
- Polygonum* *amphibium* L.
- *aviculare* L.
- *baldschuanicum* Rgl.
- *Bistorta* L.
- *capitatum* Buch.-Ham.
- *cilinode* Michx.
- *dumetorum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L.
- *mite* Schrank.
- *orientale* L.
- *Persicaria* L.
- Rheum* *crassinervium* Fisch.
- *Emodi* Wall.
- *Rhaponticum* L.
- *rugosum* Desf.
- *spiciforme* Royle
- *tataricum* L.
- *undulatum* L.
- *Wittrockii* E. Lundstr.
- Rumex* *Acetosa* L.
- *Acetosella* L.
- *alpinus* L.
- *bucephalophorus* L.
- *crispus* L.
- *Hydrolapathum* Huds.
- *maximus* Schreb.
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- — *ssp. recurvatus* (Rech.) Borza
- *salicifolius* Weinm.
- *scutatus* L.
- *vesicarius* L.

Portulacaceae.

- Calandrinia* *grandiflora* Lindl.
- Portulaca* *grandiflora* Hook.
- *marginata* H. B. et K.
- *oleracea* L.
- — *var. sativa* (Haw.) DC.

- pusilla H. B. et K.
- † *Portulacaria afra* Jacq.
- Talinum patens* Willd.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
- — ssp. *femina* (Mill.) Nilss.
- Lysimachia punctata* L.
- *vulgaris* L.
- Primula acaulis* (L.) Grufb.
- *denticulata* Sm.
- *officinalis* Hill.
- — var. *canescens* Opiz
- Samolus Valerandi* L.

Ranunculaceae.

- Aconitum Forrestii* Stapf
- *lasianthum* (Reichb.) Simk.
- *lasiosomum* Reichb.
- *moldavicum* Hacq.
- *Napellus* L.
- *variegatum* L.
- *Vulparia* Rehb.
- Adonis atropurpurea* (L.) Nathh.
- Anemone canadensis* L.
- *japonica* S. et Z. var. *hupehensis* Wils.
- *nemorosa* L.
- *silvestris* L.
- *virginiana* L.
- Aquilegia chrysantha* A. Gray.
- *coerulea* James
- *flabellata* S. et Zucc.
- *fragrans* Benth.
- *olympica* Boiss.
- *vulgaris* L.
- Caltha palustris* L.
- Cimicifuga americana* Michx.
- *europaea* Schipcz.
- Clematis cordata* Pursh.
- *heracleifolia* DC.
- *integrifolia* L.

- *Koreana* Kom.
- *recta* L.
- — var. *atropurpurea*
- *tangutica* Korsh.
- *Vitalba* L.
- *Viticella* L.
- Consolida Ajacis* (L.) Schur
- *regalis* S. F. Gray
- Delphinium caucasicum* C. A. Mey.
- *cheilanthum* Fisch.
- *corymbosum* Regel
- *elatum* L. ssp. *intermedium* Fleisch. et Lindl.
- *Maackianum* Regel
- *rossicum* Rouy
- *speciosum* Bieb.
- *vestitum* Wall.
- Helleborus dumetorum* W. et K.
- *foetidus* L.
- *odorus* W. et K.
- *purpurascens* W. et K.
- *orientalis* Lam.
- Hepatica transsilvanica* Fuss.
- Isopyrum thalictroides* L.
- Nigella damascena* L.
- *Garidella* Spenn.
- *hispanica* L.
- *integrifolia* Regel
- *sativa* L.
- Paeonia anomala* L.
- *corallina* Retz var. *pubescens* Vis.
- *lutea* Delavay
- *Mlokošewitschii* Lomak
- *peregrina* Mill.
- *tenuifolia* L.
- *villosa* Sweet.
- Ranunculus acer* L.
- *auricomus* L.
- *cassubicus* L.
- *Ficaria* L.
- *Lingua* L.
- *lomatacarpus* F. et Mey

- muricatus L.
- repens L.
- serbicus Vis.
- Steveni Andr.
- Thalictrum aquilegifolium* L.
- calabricum Spreng.
- flavum L.
- foetidum L.
- glaucum Desf.
- minus L.
- Trollius europaeus* L.
- pumilus D. Don. var.
- yunnanensis Franch.

Resedaceae.

- Reseda lutea* L.
- *Luteola* L.
- odorata L.

Rhamnaceae.

- Paliurus spina-Christi* Mill.
- Rhamnus caroliniana* Walt.
- cathartica L.
- Frangula L.
- japonica Maxim.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria* L.
- repens L.
- Alchemilla mollis* (Buser)
- Rothmaler
- Amelanchier rotundifolia* (Lam.)
- Dum. Cours.
- Amygdalus nana* L.
- Aronia arbutifolia* Elliott
- Aruncus silvester* Kostel
- Cerasus avium* (L.) Moench
- Mahaleb (L.) Mill.
- Chaenomeles lagenaria* Koidz.
- Comarum palustre* L.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.

- bullata Bois.
- Dielsiana E. Pritzel
- foveolata Rehd. et Wils.
- horizontalis Decne.
- integerrima Medik.
- lucida Schlecht.
- moupinensis Franch.
- multiflora Bge.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- racemiflora C. Koch
- Simonsii Bak.
- Zabelii C. Schn.
- Crataegus Arnoldiana* Sarg.
- Crus-galli L.
- Macauleyae Sarg.
- mollis Scheele
- monogyna Jacq.
- punctata Jacq.
- var. aurea Ait.
- rotundifolia Mnch.
- submollis Sarg.
- succulenta Schrad.
- Exochorda Giralddii* Hesse
- Korolkowii Lav.
- racemosa Rehd.
- Filipendula hexapetala* Gilib.
- Ulmaria (L.) Maxim.
- Geum aleppicum* Jacq.
- urbanum L.
- Gillenia trifoliata* Moench
- Malus baccata* Borkh.
- coronaria Mill.
- floribunda Sieb.
- prunifolia Borkh.
- pumila Mill. var. pendula
- C. Schn.
- — var. Niedwetzkyana
- C. Schn.
- purpurea Rehd.
- — var. Eleyi Rehd.
- silvestris (L.) Mill.
- spectabilis Borkh.
- Zumi Rehd.

Mespilus germanica L.
Neillia sinensis L.
Padus avium Mill.
Photinia villosa DC. var.
 laevis Dipp.
Physocarpus amurensis Maxim.
 — *capitatus* Ktze.
 — *opulifolius* Maxim.
 — — var. *luteus* Zbl.
Pirus communis L. ssp. *nivalis*
 (Jacq.) Hegi
Potentilla argentea L.
 — *fruticosa* L.
 — *laciniosa* Kit.
 — *nepalensis* Hook.
 — *pulcherrima* Lehm.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Prinsepia sinensis Oliver
 — *uniflora* Batal
Prunus cerasifera Ehrh.
 — *Grayana* Maxim.
 — *japonica* Thunb.
 — — var. *Nakaii*
 — *Maackii* Rupr.
 — *spinosa* L.
 — *tomentosa* Thunb.
 — *virginiana* L.
Pyracantha coccinea Roem.
Raphiolepis ovata Briot.
Rhodotypus kerrioides S. et
 Zucc.
Rosa arvensis Huds.
 — *dahurica* Pall.
 — *gallica* L.
 — *multiflora* Thunb.
 — *nitida* Willd.
 — *pendulina* L.
 — — var. *adenophora* Kit.
 — — var. *alpinoides* Déségl.
 — *pomifera* J. Herrm.
 — *rugosa* Thunb.
 — *setipoda* Hemsl. et H. Wils.
 — *slancensis* Panč.

— *spinosissima* L.
 — — var. *altaica* Rehd.
 — *Wichuraiana* Crép.
Rubus caesius L.
 — *fruticosus* L.
 — *idaeus* L.
 — *laciniatus* Willd.
 — *leucodermis* Dougl.
 — *odoratus* L.
 — *phoenicolasius* Maxim.
 — *xanthocarpus* Bur. et
 Franch.
Sanguisorba minor Scop.
 — *officinalis* L.
Sibbaldia procumbens L.
Sorbaria Aitchisonii Hemsl.
 — *arborea* C. Schn.
 — *sorbifolia* (L.) A. Br.
Sorbus aucuparia L.
 — — var. *saturejifolia* hort.
 — *hybrida* L.
 — *latifolia* Pers.
 — *scandica* Fries.
Spiraea crenata L.
 — *japonica* L.
 — *longigemmis* Maxim.
 — *Miyabei* Koidz.
 — *nipponica* Maxim.
 — *pumila* Zbl. var. *elegans*
 — *salicifolia* L.
 — *trichocarpa* Nakai
 — *ulmifolia* Scop.
 — *Van-Houttei* Zabel
 — *Veitchii* Hemsl.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
 — *azurea* Jaub. et Spach
 — *ciliata* Roch.
 — *glauca* (L.) Bess.
 — *longiflora* W. et K.
 — *tinctoria* L.

Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
 — *flavicans* Borb.
 — *Mollugo* L.
 — *Pseudo-rubioides* Schur
 — *purpureum* L.
 — *rubioides* L.
 — *Schultesii* Vest.
 — *verum* L.
Phuiopsis stylosa Bth. et Hook.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Evodia hupehensis Dode
Phellodendron amurense Rupr.
 — *sachalinense* Sarg.
Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa DC.
 — *graveolens* L.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saururaceae.

† *Houttuynia cordata* Thunb.
 † *Saururus cernuus* L.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii (Franch.) Henry
 — *grandis* Stapf
Bergenia crassifolia (L.) Engl.
Deutzia parviflora Bge.
 — *scabra* Thunb.
 — *Schneideriana* Rehd.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — *staminea* R. Br.
Francoa ramosa D. Don.
Heuchera hispida Pursh.
 — *sanguinea* Engelm.

Hydrangea arborescens L.
 — *Bretschneideri* Dipp.
 — *xanthoneura* Diels
Peltiphyllum peltatum (Torr.)
 Engl.
Philadelphus coronarius L.
 — *Delavayi* Henry
 — *Gordonianus* Lindl.
 — *incanus* Koehne
 — *inodorus* L.
 — *laxus* Schrad.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *Schrenkii* Rupr.
 — *tomentosus* Wall.
 — *Wilsonii* Koehne
 — *Zeyheri* Schrad.
Ribes alpinum L.
 — *aureum* Pursh.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *floridum* L'Hérit
 — *nigrum* L.
 — *niveum* Lindl.
 — *oxyacanthoides* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 — *caespitosa* L.
 — *Hostii* Tausch.
 — *hypnoides* L.
 — *rotundifolia* L.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata R. et Pav.
Antirrhinum majus L.
 — *Orontium* L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Chaenorhinum minus (L.)
 Lange
Cymbalaria muralis G. M. Sch.
Digitalis grandiflora Mill.
 — *laevigata* W. et K.
 — *lanata* Ehrh.
 — *lutea* L.

- *purpurea* L.
- Hebenstreitia dentata* L.
- Kickxia spuria* (L.) Dum.
- Linaria alpina* (L.) Mill.
- *concolor* Griseb.
- *genistifolia* (L.) Mill.
- *vulgaris* Mill.
- Melampyrum bihariense* Kern.
- Mimulus cardinalis* Dougl.
- *guttatus* DC.
- Nemesia floribunda* Lehm.
- *melissaefolia* Benth.
- Pentstemon barbatus* (Cav.)
Nutt.
- *digitalis* Nutt.
- Rhinanthus Alectorolophus*
(Scop.) Poll.
- Scrophularia alata* Gilib.
- *Scopoli* Hoppe
- *vernalis* L.
- Verbascum phlomoides* L.
- *phoeniceum* L.
- *thapsiforme* Schrad.
- Veronica austriaca* L.
- *Bachofenii* Heuff.
- *Chamaedrys* L.
- *crinita* Kit.
- *fruticulosa* L.
- *gentianoides* Vahl.
- *Jacquinii* Baumg.
- *latifolia* L.
- *longifolia* L.
- *spicata* L. var. *superba*

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa* Desf.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
- Browallia demissa* L.
- Capsicum annuum* L. var. *con-*
nicum

- *baccatum* L.
- Datura Stramonium* L.
- — var. *chalybaea* Koch
- — var. *inermis*
- Hyoscyamus niger* L.
- Lycium chinense* Mill.
- *halimifolium* Mill.
- Nicandra physaloides* (L.)
Gaertn.
- Nicotiana alata* Lk. et Otto var.
grandiflora Comes
- *chinensis* Fisch.
- *glutinosa* L.
- *longiflora* Cav.
- *paniculata* L.
- *rustica* L.
- *Sanderæ* hort.
- *silvestris* Speg. et Comes
- *tabacum* L.
- — var. *angustifolia*
- Petunia hybrida* hort.
- *nyctaginiflora* Juss.
- Physalis Alkekengi* L.
- *Franchettii* Mast.
- *philadelphica* Lam.
- Saracha Jaltomata* Schlechtd.
- Scopolia carniolica* Jacq.
- *lurida* (Lk.) Dun.
- Solanum aethiopicum* L.
- *capsicastrum* Link.
- *citrullifolium* A. Br.
- *Dulcamara* L.
- *glaucum* Dun.
- *luteum* Mill.
- *Lycopersicum* L. var. *cera-*
siforme (Dun.) Voss.
- — var. *pyriforme* (Poir.)
Fiori
- — var. *racemigerum* Lange
- *nigrum* L.
- *nodiflorum* Jacq.
- *pyracanthum* Jacq.
- *rostratum* Dun.
- *sisymbriifolium* Lam.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Sterculiaceae.

Melochia corchorifolia L.

Tiliaceae.

Aristotelia Macqui L'Hérit.
Corchoropsis crenata Sieb. et Z.
Tilia cordata Mill.
 — *Euchlora* K. Koch
 — *platyphyllos* Scop.
 — *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Ulmaceae.

Celtis Bungeana Blume
 — *occidentalis* L.
 — *reticulata* Torr.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.
 — *silvestris* (L.) Hoffm.
Astrantia major L.
Bifora testiculata (L.) DC.
Bowlesia tenera Spreng.
Bupleurum rotundifolium L.
Caucalis Lappula (Web.) Grande
Chaerophyllum aromaticum L.
 — *aureum* L.

— *bulbosum* L.
 — *temulum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium amethystinum L.
 — *palmatum* Panč. et Vis.
 — *planum* L.
 — *serbicum* Panč
Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula Heuffelii Griseb.
Ferulago galbanifera Koch
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev.
 — *Sphondylium* L.
 — *villosum* Fisch.
Laserpitium latifolium L.
 — *prutenicum* L.
Levisticum officinale Koch
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Petagnia saniculaefolia Guss.
Petroselinum hortense (L.) Hoffm.
Peucedanum ruthenicum MB.
 — *tauricum* MB.
Pimpinella peregrina L.
 — *saxifraga* L.
Scandix australis L.
 — *Balansae* Reut.
 — *macrorhyncha* C. A. Mey.
 — *Pecten-Veneris* L.
Seseli gracile W. et K.
 — *osseum* Cr. em. Simonk.
 — *rhodopeum* Velen.
 — *varium* Trev.
Silaum alpestre (L.) Thell.
 — *flavescens* Bernh.
Smyrniurn perfoliatum L.

Tommasinia verticillaris Bertol.
Torilis japonica (Houtt.) DC.

Urticaceae.

Debregeasia velutina Gaudich
Forskohlea angustifolia Retz
Laportea Gigas Wedd.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.
— urens L.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius (L.)
DC.
— macrosiphon Boiss.
— ruber (L.) DC.
Fedia Cornucopiae (L.) Gaert.
Valeriana alliarifolia Vahl.
— officinalis L.
— — var. tenuifolia Vahl.
— Phu L.
Valerianella coronata DC.
— dentata (L.) Poll.
— eriocarpa Desv.
— ramosa Bast.

Verbenaceae.

Callicarpa japonica Thunb.
Lantana hybrida hort.
Verbena erinoides Lam.
— hastata L.
— hispida R. et P.
— hybrida hort.
— officinalis L.
— tenera Spreng.
— urticifolia L.

Violaceae.

Viola arvensis Murr.
— Joóí Janka

— odorata L.
— palmata L.

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia Bge.
— rubricaulis Carr.
Parthenocissus quinquefolia
(L.) Planch. em. Rehd.
— tricuspidata (S. et Z.)
Planch. var. Veitchii Rehd.
Vitis aestivalis Michx.
— vulpina L.

Zygophyllaceae.

Peganum Harmala L.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Monocotyle- doneae

Alismataceae.

Alisma Plantago-aquatica L.
— lanceolatum With.
Echinodorus ranunculoides (L.)
Engelm.

Amaryllidaceae.

Clivia nobilis Lindl.
Haemanthus albiflos Jacq.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Aglaonema commutatum Schott
Amorphophallus bulbifer Blume
Anthurium Bakeri Hook.
— scandens Engl.
Calla palustris L.
† Colocasia antiquorum Schott

Pinellia tripartita Schott
Remusatia vivipara Schott
 † *Sauromatum guttatum*
 (Wall.) Schott
 † *Typhonium diversifolium*
 Wall.
 † *Xanthosoma violaceum* Schott
 † *Zantedeschia aethiopica* (L.)
 Spreng.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea
 Klotzch
Aechmea bromeliifolia Bak.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Cannaceae.

Canna flaccida Salisb.
 — *indica* L.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

Bolboschoenus maritimus (L.)
 Palla.
Carex caucasica Stev.
 — *contigua* Hoppe
 — *distans* L.
 — *divulsa* Stokes
 — *flacca* Schreb.
 — *Grayi* Carey
 — *hordeistichos* Vill.
 — *Hudsonii* Bennett.
 — *leporina* L.

— *Pairaei* F. Schultz
 — *pilosa* Scop.
 — *Pseudocyperus* L.
 — *riparia* Curt.
 — *tribuloides* Wahlenb.
Cladium Mariscus (L.) Pöhl
Holoschoenus vulgaris Lk.
Killingia monocephala Rottb.
Schoenoplectus Tabernaemon-
 tani (Gmel.) Palla.
Scirpus silvaticus L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica Lipsky
 † — *macrura* Harm.

Gramineae.

Aegilops bicornis Jaub et Spach.
 — *crassa* Boiss.
 — *cylindrica* Host.
 — *ovata* L.
 — *triaristata* Willd.
 — *ventricosa* Tausch.
Agropyrum caninum (L.) P.
 Beauv.
 — *intermedium* (Host.) Beauv.
 — *repens* (L.) P. Beauv.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) J.
 et C. Presl.
Asperella hystrix Humb.
Avena barbata Brot.
 — *fatua* L.
 — *nuda* Höjer
 — *orientalis* Schreb.
 — — var. *obtusata* All.
 — — var. *tristis* Alef.
 — *sativa* L.
 — — var. *mutica* Alef.
 — — var. *nigra* Krause

- — var. *trisperma* Schübl.
— *strigosa* Schreb.
Avenastrum compressum
(Heuff.) Deg.
— *decorum* (Janka) Deg.
— *planiculme* (Schräd.) Jess.
— *pubescens* (Huds.) Jess.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua oligostachya Torr.
— *racemosa* Lag.
Brachypodium pinnatum (L.)
P. Beauv.
— *silvaticum* (Huds.) P. Beauv.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus catharticus Vahl.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *inermis* Leyss.
— *macrostachys* Desf.
— *madritensis* L.
— *mollis* L.
— *rigidus* Roth
— *secalinus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L. var. *longipilus*
(Kümm. et Sendtn.) Borb.
Calamagrostis arundinacea
(L.) Roth
— *epigeios* (L.) Roth
Cenchrus echinatus L.
— *tribuloides* L.
Chloris ciliata Sw.
— *radiata* Sw.
— *submutica* H. B. et K.
— *truncata* R. Br.
— *virgata* Sw.
Chrysopogon Gryllus (Torner)
Trin.
Coix lacryma-Jobi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens (L.)
P. Beauv.

— jubatum L.
 — murinum L.
 — vulgare L.
 — — var. coeleste L.
 — — var. nigrum Willd.
 — — var. pallidum Ser.
 — — var. trifurcatum Schübl.
 — zeocrithon L.
Koeleria brevis Stev.
 — *eristachya* Panč.
 — *glaucoirens* Domin.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lolium multiflorum Lam.
 — *perenne* L.
 — *remotum* Schrank
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *ciliata* L.
 — — var. *flavescens* Schur
 — — var. *transsilvanica*
 (Schur) Hackel
 — *picta* Koch
Molinia coerulea (L.) Moench
Monerma cylindricum (Willd.)
 Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana (L.)
 Trin.
Oplismenus imbecillis Kth.
Oryza sativa L.
Oryzopsis holciformis (MB.)
 Richt.
 — *virescens* (Trin.) Beck
Panicum californicum Benth
 — *capillare* L.
 — *esculentum* R. Br.
 — *miliaceum* L.
 — — var. *nigrum*
 — *plicatum* Lam.
Penicillaria spicata Willd.
Pennisetum villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.

— *minor* Retz
 — *paradoxa* L.
Phleum Boehmeri Wib.
 — *montanum* C. Koch
 — *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Poa annua L.
 — *compressa* L.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
 — *trivialis* L.
Polypogon maritimus Willd.
 — *monspeliensis* (L.) Desf.
Scleropoa rigida (Höjer.)
 Griseb.
Secale cereale L. var. *nivalis*
Sesleria Heufleriana Schur
Setaria glauca (L.) P. Beauv.
 — *italica* (L.) P. Beauv.
 — *macrochaeta* Spreng.
 — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 — *viridis* (L.) P. Beauv.
Sorgum vulgare Pers.
 — — var. *aethiopica* Kcke.
 — — var. *saccharatum* (L.)
 Pers.
 — — var. *technicum* (Koern.)
 Jáv.
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.
Tragus racemosus (L.) All.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) P.
 Beauv.
Triticum compactum Host. var.
clavatum Alef.
 — *dicoccum* Schrank
 — — var. *cladurum* Alef.
 — — var. *Fuchsii* Kcke.
 — — var. *rufum* Schübl.
 — *durum* Desf. var. *obscurum*
 Kcke.
 — *monococcum* L.

- polonicum L.
- Spelta L.
- — var. coeruleum Alef.
- turgidum L.
- vulgare Vill.
- — var. aristatum Schübl.
- Vulpia myuros (L.) Gmel.
- Zea Mays L.
- — var. crytosperma Bonaf.
- — var. dentiformis Kcke.

Iridaceae.

- Belamcanda chinensis DC.
- Iris aurea Lindl.
- gigantea Carr.
- graminea L.
- halophila Pall.
- illyrica Tomm.
- Kamaonensis Wall.
- musulmanica Fom.
- neglecta Parl.
- pallida Lam.
- Pseud-acorus L.
- Pseudo-cyperus Schur.
- pumila L. f. binata Schur
- — f. Barthii Prod. et Buia
- sibirica L.
- sindjarensis Boiss. et Haussk
- Sintenisii Janka
- — var. Uromovii (Velen). Stoj. et Stef.
- spuria L.
- squalens L.
- variegata L. var. pontica Prod.
- Sisyrinchium angustifolium Mill

Juncaceae.

- Juncus articulatus L.
- effusus L.

- Gerardi Lois.
- glaucus Ehrh.
- Luzula campestris (L.) DC.
- silvatica (Huds.) Gaud.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum L.
- striatum Ruiz. et Pav.

Liliaceae.

- Allium ammophilum Heuff.
- atropurpureum W. et K.
- Cepa L.
- fistulosum L.
- flavum L.
- montanum Schm.
- obliquum L.
- ochroleucum W. et K.
- odorum L.
- oleraceum L.
- paniculatum L.
- Porrum L.
- Schoenoprasum L.
- Scorodoprasum L.
- sibiricum L.
- sphaerocephalum L.
- ursinum L.
- Victorialis L.
- Anthericum Liliago L.
- ramosum L.
- Arthropodium candidum Raoul
- Asparagus acutifolius L.
- davuricus Fisch.
- officinalis L.
- verticillatus L.
- Asphodeline lutea (L.) Rchb.
- Asphodelus albus Mill.
- Chlorophytum amaniense Engl.
- Colchicum autumnale L.
- Convallaria majalis L.
- Cordylina congesta Steud.

Danaë laurus (L.) Medik.
Eremurus Bungei Baker
 — *robustus* Regel
 — *turkestanicus* Regel
Hemerocallis Dumortieri Morr.
 — *flava* L.
 — *Middendorffii* Trautv.
Hosta coerulea (Andr.) Tratt.
Hyacinthus azureus Bak.
 — *romanus* L.
Lilium Martagon L.
 — *regale* Wils.
Muscari comosum (L.) Mill.
 — *racemosum* (L.) Mill.
Ornithogalum caudatum Jacq.
 — *pyramidale* L.
 — *pyrenaicum* L.
Polygonatum latifolium (Jacq.)
 Desf.
 — *multiflorum* (L.) All.

— *officinale* All.
Smilacina racemosa Desf.
 — *stellata* Desf.
Veratrum nigrum L.
Zygadenus elegans Pursh.

Marantaceae.

Thalia dealbata Fraser

Potamogetonaceae.

Potamogeton crispus L.

Typhaceae.

Typha angustifolia L.
 — *latifolia* L.
 — *minima* Hoppe.

Zingiberaceae.

Hedychium Gardnerianum Rosc.

II. SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM ANNO 1947 A DIVERSIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS ROMANIAE LECTA

Reg. Cluj, Făget, leg. prof. Al. Borza

Genista sagittalis L.
Maianthemum bifolium (L.)
 F. W. Schm.

Lonicera Xylosteum L.

Circa et in Reservatione Fânațele Clujului,
 leg. prof. Al. Borza et E. Țopa

Anchusa Barrelieri (All.) Vitm.
Centaurea trinervia Steph.
Nonnea pulla (L.) DC.

Jurinea transsilvanica (Spr.)
 Schur
Salvia nutans L.

**Circa et in Reservatione de Suat et Zau,
leg. prof. Al. Borza et E. Țopa**

Ajuga Laxmanni (L.) Benth.	Salvia betonicifolia Etling
Briza media L.	Salvia nutans L.
Nepeta ucranica L.	Verbascum phoeniceum L.
Melampyrum nemorosum L.	Stachys recta L.
vâr. romanicum A. Borza	

Reg. Alba-Iulia, Benic, leg. prof. Al. Borza et E. Țopa

Agrimonia Eupatoria L.	Galium verum L.
Dianthus Carthusianorum L.	Plantago media L.
Filipendula hexapetala Gilib.	Triticum monococcum L. (cult.)

Reg. Leghia (jud. Cluj), leg. E. I. Nyárády

Lathyrus latifolius L.

Reg. Cluj, Făget, Someșeni-Băi, leg. E. Țopa

Impatiens Roylei Walp. (desert din cult.)	Erythronium dens-canis L.
Solanum nigrum L. ssp humile (Bernh.) Marzell.	Tussilago Farfara L.
	Scorzonera parviflora Jacq.
	Crambe Tataria Sebeók

Reg. Scărișoara (jud. Turda), leg. E. Țopa

Actaea spicata L.	— Xylosteum L.
Arnica montana L.	Ophioglossum vulgatum L.
Colchicum autumnale L.	Oxalis Acetosella L.
Daphne Mezereum L.	Pulmonaria rubra Schott
Dentaria bulbifera L.	Ribes alpinum L.
Lonicera nigra L.	Trollius europaeus L.

Reg. Tâmpa : Breaza—Fundul Moldovei, leg. E. Țopa

Arctostaphylos Uva-ursi (L.) Spr.	— cuneifolium Viv.
Asplenium Adiantum-nigrum L.	Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rohb.

Reg. Gherla, Săcălaia, Sic (jud. Someș)
leg. E. Topa et V. Codorean

Lepidium ruderales L.

Triglochin maritimum L.

Aster Tripolium L.

Rhamnus cathartica L.

Reg. Cluj, Făget, Lomb et Com. Dumbrava,
leg. E. Ghișa. E. Topa et V. Codorean

Alyssum calycinum L.

Thymus glabrescens Willd.

Filipendula hexapetala Gilib.

Helleborus purpurascens

Muscari tenuiflorum Tausch

W. et K.

Circa et in Reservatione Fânățele-Clujului, leg. Aug. Trif

Achillea millefolium L.

— *canum* (L.) All. p.p. em. MB.

Alisma Plantago-aquatica L.

Allium amorphophyllum Heuff.

Clematis integrifolia L.

Alyssum calycinum L.

— *recta* L.

Amygdalus nana L.

Consolida regalis St. F. Gray

Anagallis arvensis L.

Cornus sanguinea L.

— — *f. femina* (Mill.) Nilss.

Coronilla varia L.

Anthericum ramosum L.

Crambe tatarica Sebeók

Astragalus asper Wulf.

Crataegus monogyna Jacq.

Avena fatua L.

Cytisus albus Hacq.

Betonica officinalis L.

— *nigricans* L.

Botriochloa Ischaemum (L.) Keng.

Digitalis grandiflora Mill.

Brassica elongata Ehrh.

Dorycnium herbaceum Vill.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth

Echium rubrum Jacq.

Erysimum pannonicum Cr.

Camelina microcarpa Andr.

Euonymus europaea L.

Campanula glomerata L.

Falcaria vulgaris Bernh.

— *rapunculoides* L.

Filipendula hexapetala Gilib.

— *sibirica* L.

Fritillaria orientalis Adams
(Fr. *tenella* MB.)

Centaurea Scabiosa L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

Cephalaria uralensis (Murr.) R. et Sch.

Galium boreale L.

— *verum* L.

Chrysanthemum corymbosum L.

Genista tinctoria L. var. *elata*
(Mnch.) Aschers. et Gr.

Cichorium Intybus L.

Inula Britannica L.

Cirsium arvense (L.) Scop.

— ensifolia L.
 — germanica L.
 — salicina L.
 Laserpitium latifolium L.
 Lavatera thuringiaca L.
 Ligustrum vulgare L.
 Linaria vulgaris Mill.
 Linum flavum L.
 — nervosum W. et K.
 Lotus corniculatus L.
 — siliquosus L.
 Lycopodium exaltatum L. f. var.
 hungaricus Borb.
 Malus silvestris (L.) Mill.
 Melampyrum arvense L.
 Melica ciliata L. var. transsil-
 vanica (Schur) Hackel
 Nepeta pannonica L.
 Odontites lutea (L.) Stev.
 Onobrychis arenaria (Kit.) Ser.
 Orchis incarnata L.
 Oxytropis pilosa (L.) DC.
 Phleum Boehmeri Wib.
 Phlomis tuberosa L.
 Phragmites communis Trin.
 Plantago argentea Chaix
 — media L. for. Urvilleana
 Rapin

Potentilla argentea L.
 Primula officinalis Hill. (Pr.
 veris (L.) em Huds).
 Prunella grandiflora (L.) Jacq.
 Prunus spinosa L. var. dasy-
 phylla Schur.
 Reseda lutea L.
 Rhamnus cathartica L.
 Rhinanthus glaber Lam.
 Rosa gallica L.
 Rubus caesius L.
 Rumex Acetosa L.
 — stenophylla Ledeb.
 Salvia nutans L.
 Senecio Doria Nathh. ssp. Bie-
 bersteini Lindem.
 Serratula radiata (W. et K.) MB.
 Seseli varium Trev.
 Stachys recta L.
 Trifolium montanum L.
 — ochroleucum Huds.
 — rubens L.
 Verbascum Blattaria L.
 Veronica orchidea Cr.
 — prostrata L.
 Vicia Cracca L.

Reg. Câmpia Ardealului, leg. Aug. Trif

Amygdalus nana L.
 Astragalus glycyphyllos L.
 Bifora radians MB.
 Camelina microcarpa Andr.
 Caulis Lappula (Web.) Grande
 Cerinthe minor L.
 Dictamnus albus L.
 Digitalis grandiflora Mill.
 Erysimum pannonicum Cr.
 Euphorbia Cyparissias L.
 Fritillaria orientalis Adams.
 Galium Schultesii Vest.

Helianthemum nummularium
 (L.) Mill.
 Hyoscyamus niger L.
 Hypericum perforatum L.
 Jurinea transsilvanica (Spr.)
 Schur
 Lappula Myosotis Mnch.
 Lathyrus niger (L.) Bernh.
 Lithospermum officinale L.
 Melampyrum bihariense Kern.
 Muscari tenuiflorum Tausch
 Nepeta pannonica L.

Ornithogalum pyramidale L.
 Phlomis tuberosa L.
 Salvia nemorosa L.
 Stachys germanica L.

— recta L.
 Teucrium montanum L.
 Vaccaria pyramidata Medik.
 Vicia pisiformis L.

Reg. Turda, Cheia Turzii et Băile-sărate, leg. M. Ghiuța

Allium obliquum L.
 Centaurea atropurpurea W. et K.
 Crambe tatarica Sebeók
 Cynanchum Vincetoxicum (L.)
 Pers.

Erythronium dens-canis L.
 Ferula Sadleriana Ledeb.
 Saponaria officinalis L.
 —————
 Ranunculus pedatus W. et K.

Reg. Călățele et Dealul negru, leg. P. Ploața

Empetrum nigrum L.
 Parnassia palustris L.
 Prunus spinosa L.
 Rhinanthus glaber Lam.
 Rhynchospora alba (L.) Vahl.

Vaccinium Oxycoccos L.
 Dianthus Carthusianorum L.
 Juncus conglomeratus L.
 Silene dubia Herb.
 Vaccinium Vitis-idaea L.

Banatus, reg. Banloc, leg. prof. Al. Borza

Agrostemma Githago L.
 Colocythis citrullus (L.)
 O. Kze. (cult.)
 Cucubalus baccifer L.
 Cucumis Melo L. (cult.)
 Inula germanica L.
 Linaria angustissima (Lois.)
 Borb.

— — var. strictissima Schur
 Lithospermum purpureo-coeruleum L.
 Melandryum nemorale (Heuff.)
 A. Borza
 Sorghum halepense (L.) Pers.
 Tamus communis L.

Banatus, reg. Timișoara, leg. prof. Al. Borza

Daucus Carota L.
 Picris hieracioides L.

Pimpinella saxifraga L.
 Tunica prolifera (L.) Scop.

Banatus, reg. Liebling, leg. V. Soran

Alisma Plantago-aquatica L.
 Althaea officinalis L.
 Amorpha fruticosa L.

Aquilegia vulgaris L. (cult.)
 Berteroa incana (L.) DC.
 Betonica officinalis L.

